

**Floresta Nacional de Pacotuba**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Eudicotiledôneas basais	Menispermaceae	<i>Chondrodendron platiphyllum</i> (A.St.-Hil.) Miers	-	DD
Angiospermas	Magnoliídeas	Annonaceae	<i>Annona cherimola</i> Miller	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Annonaceae	<i>Annona dolabripetala</i> Raddi	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Annonaceae	<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Annonaceae	<i>Guatteria campestris</i> R.E.Fr.	-	LC
Angiospermas	Magnoliídeas	Annonaceae	<i>Guatteria tomentosa</i> Rusby	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Annonaceae	<i>Oxandra espintana</i> (Spruce ex Benth.) Baill.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Annonaceae	<i>Unonopsis renatoi</i> Maas & Westra	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Annonaceae	<i>Xylopia laevigata</i> (Mart.) R.E.Fr.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Aniba canelilla</i> (Kunth) Mez	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Cinnamomum verum</i> J.S.Presl	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Cryptocarya saligna</i> Mez	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees & Mart. ex Nees	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Ocotea confertiflora</i> (Meisn.) Mez	VU	VU
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Ocotea indecora</i> (Schott) Mez	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Ocotea longifolia</i> Kunth	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Ocotea mosenii</i> Mez	-	VU
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	EN	EN
Angiospermas	Magnoliídeas	Lauraceae	<i>Ocotea sassafras</i> (Meisn.) Mez	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Monimiaceae	<i>Mollinedia sphaerantha</i> Perkins	VU	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Myristicaceae	<i>Virola bicuhyba</i> (Schott ex Spreng.) Warb.	EN	EN
Angiospermas	Magnoliídeas	Myristicaceae	<i>Virola gardneri</i> (A.DC.) Warb.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper amalago</i> L.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper dilatatum</i> Rich.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper hemmendorffii</i> C.DC.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper klotzschianum</i> (Kunth) C.DC.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper lepturum</i> Kunth	-	-

**Floresta Nacional de Pacotuba**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper vicosanum</i> Yunck.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Alismataceae	<i>Echinodorus grandiflorus</i> (Cham. & Schltr.) Micheli	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Philodendron stenolobum</i> E.G.Gonç.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Arecaceae	<i>Astrocaryum aculeatissimum</i> (Schott) Burret	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Arecaceae	<i>Bactris setosa</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Arecaceae	<i>Geonoma elegans</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Asphodelaceae	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea orlandiana</i> L.B.Sm.	EN	CR
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea ramosa</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea saxicola</i> L.B.Sm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Billbergia euphemiae</i> E.Morren	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Billbergia iridifolia</i> (Nees & Mart.) Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Hohenbergia membranostrobilus</i> Mez	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Neoregelia macrosepala</i> L.B.Sm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Portea fosteriana</i> L.B.Sm.	-	EN
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia gardneri</i> Lindl.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia globosa</i> Wawra	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia loliacea</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia polystachia</i> (L.) L.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea pauperrima</i> E.Pereira	VU	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Commelinaceae	<i>Dichorisandra perforans</i> C.B.Clarke	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Commelinaceae	<i>Gibasis geniculata</i> (Jacq.) Rohweder	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Costaceae	<i>Costus spicatus</i> (Jacq.) Sw.	-	-

**Floresta Nacional de Pacotuba**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Monocotiledôneas	Heliconiaceae	<i>Heliconia angusta</i> Vell.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Heliconiaceae	<i>Heliconia spathocircinata</i> Aristeg.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Marantaceae	<i>Maranta cristata</i> Nees & Mart.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Corymborkis flava</i> (Sw.) Kuntze	CR	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Sacoila lanceolata</i> (Aubl.) Garay	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Chusquea capituliflora</i> Trin.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Cryptochloa capillata</i> (Trin.) Soderstr.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Ichnanthus hirtus</i> (Raddi) Chase	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Acanthaceae	<i>Aphelandra gigantea</i> (Rizzini) Profice	VU	-
Angiospermas	Superasterídeas	Acanthaceae	<i>Ruellia solitaria</i> Vell.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Amaranthaceae	<i>Alternanthera dentata</i> (Moench) Stuchlík ex R.E.Fr.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Amaranthaceae	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Aspidosperma illustre</i> (Vell.) Kuhl. & Pirajá	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.	EN	NT
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Calotropis procera</i> (Aiton) W.T.Aiton	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Himatanthus phagedaenicus</i> (Mart.) Woodson	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Rauvolfia mattfeldiana</i> Markgr.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana hystrix</i> Steud.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Araliaceae	<i>Dendropanax caudatus</i> Fiaschi	EN	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Acanthospermum australe</i> (Loefl.) Kuntze	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Acmella ciliata</i> (Kunth) Cass.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Baccharis crispa</i> Spreng.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg ex Sweet	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	-	-

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Mikania glomerata</i> Spreng.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Asteraceae	<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Sprengel) Vega & Dematteis	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Balsaminaceae	<i>Impatiens balsamina</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Handroanthus ochraceus</i> (Cham.) Mattos	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Paratecoma peroba</i> (Record) Kuhlmann	EN	EN
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Bignoniaceae	<i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau ex Verl.	-	VU
Angiospermas	Superasterídeas	Boraginaceae	<i>Cordia superba</i> Cham.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Ebenaceae	<i>Diospyros capreifolia</i> Mart. ex Hiern	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R.Br.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Ocimum basilicum</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Ocimum campechianum</i> Mill.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Ocimum gratissimum</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lecythidaceae	<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	EN	EN
Angiospermas	Superasterídeas	Lecythidaceae	<i>Couratari asterotricha</i> Prance	EN	EN
Angiospermas	Superasterídeas	Lecythidaceae	<i>Lecythis lurida</i> (Miers) S.A.Mori	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Loranthaceae	<i>Tripodanthus acutifolius</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Nyctaginaceae	<i>Andradea floribunda</i> Allemão	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Nyctaginaceae	<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Nyctaginaceae	<i>Ramisia brasiliensis</i> Oliv.	-	-

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Olacaceae	<i>Cathedra rubricaulis</i> Miers	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i> (Spreng.) Harms	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Phytolaccaceae	<i>Petiveria alliacea</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Plantaginaceae	<i>Scoparia dulcis</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Primulaceae	<i>Clavija spinosa</i> (Vell.) Mez	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Primulaceae	<i>Stylogyne warmingii</i> Mez	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Alseis floribunda</i> Schott	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Coffea canephora</i> Pierre ex A.Froehner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Eumachia chaenotricha</i> (DC.) C.M. Taylor & Razafim.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Faramea involucellata</i> Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Faramea martiana</i> Müll.Arg.	VU	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Faramea multiflora</i> A.Rich. ex DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Genipa americana</i> L.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Geophila repens</i> (L.) I.M.Johnst.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Hamelia patens</i> Jacq.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Palicourea longipedunculata</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Palicourea octocuspis</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria deflexa</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria iodotricha</i> Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria rhytidocarpa</i> Müll.Arg.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Rudgea coronata</i> (Vell.) Müll.Arg. subsp. coronata	VU	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Simira glaziovii</i> (K.Schum.) Steyerem.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Simira grazielae</i> Peixoto	EN	EN

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum lucentifolium</i> Cronquist	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Sapotaceae	<i>Pouteria coelomatica</i> Rizzini	-	VU
Angiospermas	Superasterídeas	Sapotaceae	<i>Pouteria filipes</i> Eyma	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Sapotaceae	<i>Pouteria pachycalyx</i> T.D.Penn.	VU	VU
Angiospermas	Superasterídeas	Sapotaceae	<i>Pouteria psammophila</i> (Mart.) Radlk.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Capsicum frutescens</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Capsicum praetermissum</i> Heiser & P. G. Sm.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum asperum</i> Rich.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum cernuum</i> Vell.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum lacteum</i> Vell.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum paniculatum</i> L.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Styracaceae	<i>Styrax latifolius</i> Pohl	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Verbenaceae	<i>Aloysia gratissima</i> (Gillies & Hook.) Tronc.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Verbenaceae	<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex P. Wilson	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Verbenaceae	<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Achariaceae	<i>Carpotroche brasiliensis</i> (Raddi) A Gray	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Anacardiaceae	<i>Anacardium occidentale</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Anacardiaceae	<i>Astronium concinnum</i> Schott	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Anacardiaceae	<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Anacardiaceae	<i>Myracrodruon urundeuva</i> Allemão	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Anacardiaceae	<i>Spondias venulosa</i> (Engl.) Engl.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia glabra</i> Aubl.	-	-

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia hirtella</i> Link	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Bixaceae	<i>Bixa arborea</i> Huber	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Brassicaceae	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Capparaceae	<i>Capparidastrum frondosum</i> (Jacq.) Cornejo & Iltis	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Capparaceae	<i>Crateva tapia</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Caricaceae	<i>Carica papaya</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Caricaceae	<i>Vasconcellea glandulosa</i> A.DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Celastraceae	<i>Monteverdia cestrifolia</i> (Reissek) Biral	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Celastraceae	<i>Monteverdia ilicifolia</i> (Mart. ex Reissek) Biral	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Celastraceae	<i>Monteverdia truncata</i> (Nees) Biral	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella angustifolia</i> Schott ex Spreng.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Chrysobalanaceae	<i>Licania belemii</i> Prance	EN	EN
Angiospermas	Superrosídeas	Chrysobalanaceae	<i>Licania kunthiana</i> Hook.f.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Clusiaceae	<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Crassulaceae	<i>Kalanchoe crenata</i> (Andrews) Haw.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Cucurbitaceae	<i>Cucumis anguria</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea garckeana</i> K.Schum.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Actinostemon klotzschii</i> (Didr.) Pax	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Actinostemon verticillatus</i> (Klotzsch) Baill.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Algernonia dimitrii</i> (Emmerich) G.L.Webster	CR	CR
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Caryodendron janeirensense</i> Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Jatropha macrocarpa</i> Griseb.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Joannesia princeps</i> Vell.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Mabea piriri</i> Aubl.	-	-

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Pachystroma longifolium</i> (Nees) I.M.Johnst.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Pausandra morisiana</i> (Casar.) Radlk.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Senefeldera verticillata</i> (Vell.) Croizat	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Abarema limae</i> Iganci & M.P.Morim	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Acosmium lentiscifolium</i> Schott	VU	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip ex Record	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Andira legalis</i> (Vell.) Toledo	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F.Macbr.	VU	VU
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Bauhinia forficata</i> Link	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Chamaecrista ensiformis</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.	VU	VU
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Dimorphandra jorgei</i> M.F.Silva	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Diplostropis incexis</i> Rizzini & A.Mattos	VU	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Enterolobium glaziovii</i> (Benth.) Mesquita	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Exostyles venusta</i> Schott	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Goniorrhachis marginata</i> Taub.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga capitata</i> Desv.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga edulis</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga flagelliforme</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga hispida</i> Schott ex Benth.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga marginata</i> Willd.	-	-

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga striata</i> Benth.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga thibaudiana</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga vera</i> Willd.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Machaerium fulvovenosum</i> H.C.Lima	VU	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Machaerium incorruptibile</i> (Vell.) Benth.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Melanoxylon brauna</i> Schott	CR	VU
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Mimosa caesalpiniifolia</i> Benth.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Parapiptadenia pterosperma</i> (Benth.) Brenan	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis	CR	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Peltogyne confertiflora</i> (Mart. ex Hayne) Benth.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.	VU	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Pseudopiptadenia inaequalis</i> (Benth.) Rauschert	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Senegalia kallunkiae</i> (J.W.Grimes & Barneby) Seigler & Ebinger	-	NT
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Swartzia acutifolia</i> Vogel	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Swartzia apetala</i> Raddi	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Swartzia oblata</i> R.S.Cowan	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Swartzia simplex</i> (Sw.) Spreng.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Zollernia glabra</i> (Spreng.) Yakovlev	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Zornia latifolia</i> Sm.	-	-

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Zygia latifolia</i> (L.) Fawc. & Rendle	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Geraniaceae	<i>Pelargonium hortorum</i> L.H. Bailey	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Lythraceae	<i>Punica granatum</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Bunchosia maritima</i> (Vell.) J.F.Macbr.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Byrsonima cacaophila</i> W.R.Anderson	VU	NT
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Byrsonima sericea</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon blanchetii</i> C.E.Anderson	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon lalandianum</i> A.Juss.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malvaceae	<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malvaceae	<i>Pachira aquática</i> Aubl.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malvaceae	<i>Pavonia castaneifolia</i> A.St.-Hil. & Naudin	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malvaceae	<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Malvaceae	<i>Pterygota brasiliensis</i> Allemão	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malvaceae	<i>Quararibea penduliflora</i> (A.St.-Hil.) K.Schum.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia affinis</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Meliaceae	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Meliaceae	<i>Trichilia lepidota</i> Mart.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Meliaceae	<i>Trichilia pallida</i> Sw.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Moraceae	<i>Brosimum glaziovii</i> Taub.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Moraceae	<i>Dorstenia arifolia</i> Lam.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Moraceae	<i>Dorstenia bonijesu</i> Carauta & C.Valente	VU	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Moraceae	<i>Ficus clusiifolia</i> Schott	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Muntingiaceae	<i>Muntingia calabura</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Campomanesia espiritosantensis</i> Landrum	CR	CR
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Campomanesia laurifolia</i> Gardner	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Eugenia candolleana</i> DC.	-	-

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Eugenia florida</i> DC.	VU	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Eugenia microcarpa</i> O.Berg.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Eugenia pisiformis</i> Cambess.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Eugenia platyphylla</i> O.Berg	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Eugenia stigmata</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Eugenia uniflora</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Marlierea clausseniana</i> (O.Berg) Kiaersk.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia ferruginosa</i> Mazine	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia plusiantha</i> Kiaersk.	-	NT
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia strigipes</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Psidium cauliflorum</i> Landrum & Sobral	CR	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Ochnaceae	<i>Ouratea castaneifolia</i> (DC.) Engl.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Ochnaceae	<i>Ouratea cuspidata</i> (A.St.-Hil.) Engl.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Oxalidaceae	<i>Oxalis barrelieri</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Oxalidaceae	<i>Oxalis kuhlmannii</i> Lourteig	CR	CR
Angiospermas	Superrosídeas	Passifloraceae	<i>Passiflora edulis</i> Sims	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Rhamnaceae	<i>Ziziphus glaziovii</i> Warm.	VU	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	-	NT
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Citrus limon</i> L.) Burm.f.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Conchocarpus macrophyllus</i> J.C.Mikan	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Conchocarpus obovatus</i> (Nees & Mart.) Kallunki & Pirani	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Conchocarpus rubrus</i> (A.St.Hil.) Bruniera & Groppo	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Dictyoloma vandellianum</i> A.Juss.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Erythrochiton brasiliensis</i> Nees & Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Neoraputia alba</i> (Nees & Mart.) Emmerich ex Kallunki	-	-

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Rauia resinosa</i> Nees & Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Zanthoxylum acuminatum</i> (Sw.) Sw.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Salicaceae	<i>Casearia decandra</i> Jacq.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Salicaceae	<i>Casearia oblongifolia</i> Cambess.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Salicaceae	<i>Macrothumia kuhlmannii</i> (Sleumer) M.H.Alford	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Salicaceae	<i>Prockia crucis</i> P.Browne ex L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Allophylus melanophloeus</i> Radlk.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Allophylus racemosus</i> Sw.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Melicoccus oliviformis</i> Kunth	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Paullinia rubiginosa</i> Cambess.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Sapindus saponaria</i> L.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Urticaceae	<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Urticaceae	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Violaceae	<i>Rinorea bahiensis</i> (Moric.) Kuntze	VU	-
Monilófitas	Marattiopsida	Marattiaceae	<i>Danaea geniculata</i> Raddi	-	-
Monilófitas	Marattiopsida	Marattiaceae	<i>Danaea nodosa</i> (L.) Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia collina</i> Raddi	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia espiritosantensis</i> Brade	-	DD
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia luetzelburgii</i> Rosenst.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium balansae</i> (Baker) Sylvestre	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium cristatum</i> Lam.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium douglasii</i> Hook. & Grev.	-	-

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Monilófitas	Polypodiopsida	Athyriaceae	<i>Diplazium asplenioides</i> (Kunze) C.Presl	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Athyriaceae	<i>Diplazium cristatum</i> (Desr.) Alston	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Athyriaceae	<i>Diplazium plantaginifolium</i> (L.) Urb.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum occidentale</i> L.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Didymochlaenaceae	<i>Didymochlaena truncatula</i> (Sw.) J.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Ctenitis aspidioides</i> (C.Presl) Copel.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Ctenitis christensenii</i> R.S. Viveros & Salino	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Ctenitis deflexa</i> (Kaulf.) Copel.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Cyclodium heterodon</i> (Schrad.) T.Moore	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Megalastrum brevipubens</i> R.C.Moran et al.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Parapolystichum effusum</i> (Sw.) Ching	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Stigmatopteris prionites</i> (Kunze) C.Chr.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Vandenboschia radicans</i> (Sw.) Copel.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Lygodiaceae	<i>Lygodium venustum</i> Sw.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum crispum</i> Fée	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Microgramma vacciniifolia</i> (Langsd. & Fisch.) Copel.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Moranopteris achilleifolia</i> (Kaulf.) R.Y. Hirai & J. Prado	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Serpocaulon triseriale</i> (Sw.) A.R.Sm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum abscissum</i> Schrad.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum latifolium</i> Lam.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum pulverulentum</i> L.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum terminatum</i> Kunze ex Miq.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Doryopteris concolor</i> (Langsd. & Fisch.) Kuhn	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Doryopteris pentagona</i> Pic.Serm.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Hemionitis tomentosa</i> (Lam.) Raddi	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Pteris brasiliensis</i> Raddi	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Pteris denticulata</i> Sw.	-	-

## Floresta Nacional de Pacotuba

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Pteris leptophylla</i> Sw.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Pteris propinqua</i> J.Agardh	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Tectariaceae	<i>Tectaria incisa</i> Cav.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Tectariaceae	<i>Tectaria poeppigii</i> (C. Presl) C.Chr.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Goniopteris salinoi</i> I. O. Moura & L. C. Moura	CR	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching	-	-