

**Monumento Natural Estadual de Serra das Torres**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Eudicotiledôneas basais	Proteaceae	<i>Roupala consimilis</i> Mez ex Taub.	EN	-
Angiospermas	Eudicotiledôneas basais	Ranunculaceae	<i>Clematis brasiliana</i> DC.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Monimiaceae	<i>Mollinedia sphaerantha</i> Perkins	VU	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Peperomia tetraphylla</i> (G.Forst.) Hook. & Arn.	-	-
Angiospermas	Magnoliídeas	Piperaceae	<i>Piper solmsianum</i> C.DC.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Anthurium solitarium</i> Schott	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Araceae	<i>Monstera adansonii</i> Schott	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Arecaceae	<i>Attalea compta</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Arecaceae	<i>Bactris caryotifolia</i> Mart.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Arecaceae	<i>Bactris setosa</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Arecaceae	<i>Bactris vulgaris</i> Barb.Rodr.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Arecaceae	<i>Geonoma elegans</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Arecaceae	<i>Geonoma pohliana</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Arecaceae	<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea araneosa</i> L.B.Sm.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea flavorosea</i> E.Pereira	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Aechmea saxicola</i> L.B.Sm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Alcantarea patriae</i> Versieux & Wand.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Billbergia lietzei</i> E.Morren	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Billbergia zebrina</i> (Herb.) Lindl.	VU	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Canistropsis billbergioides</i> (Schult. & Schult.f.) Leme	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Hohenbergia august</i> (Vell.) E.Morren	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Neoregelia dactyloflammas</i> Leme & Kollmann	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Neoregelia macrosepala</i> L.B.Sm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Neoregelia sarmentosa</i> (Regel) L.B.Sm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Neoregelia simulans</i> L.B.Sm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Nidularium procerum</i> Lindm.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Stigmatodon funebris</i> L.B.Sm.) Leme, G.K.Br. & Barfuss	EN	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia dura</i> Baker	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	-	LC

**Monumento Natural Estadual de Serra das Torres**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia loliacea</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea carinata</i> Wawra	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea fosteriana</i> L.B.Sm.	CR	DD
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea neoglutinosa</i> Mez	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea philippocoburgii</i> Wawra	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea procera</i> (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea rafaelii</i> Leme	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Bromeliaceae	<i>Vriesea scalaris</i> E.Morren	-	LC
Angiospermas	Monocotiledôneas	Commelinaceae	<i>Tradescantia zanonía</i> (L.) Sw.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Marantaceae	<i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Marantaceae	<i>Stromanthe tonckat</i> (Aubl.) Eichler	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Acianthera exarticulata</i> (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Bulbophyllum glutinosum</i> (Barb.Rodr.) Cogn.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Bulbophyllum napellii</i> Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Camaridium carinatum</i> (Barb.Rodr.) Hoehne	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Cyrtopodium glutiniferum</i> Raddi	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Epidendrum armeniacum</i> Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Epidendrum campaccii</i> Hágsater & L.Sánchez	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Eurystyles cotyledon</i> Wawra	EN	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Gomesa recurva</i> R.Br.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Lockhartia lunifera</i> (Lindl.)Rchb.f.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Miltonia candida</i> Lindl.	EN	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Miltonia russelliana</i> Lindl.	VU	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Octomeria tricolor</i> Rchb.f.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & Sweet	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Pseudolaelia dutrae</i> Ruschi	-	VU

**Monumento Natural Estadual de Serra das Torres**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Monocotiledôneas	Orchidaceae	<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb.f.) Schltr.	-	-
Angiospermas	Monocotiledôneas	Poaceae	<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P.Beauv.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Acanthaceae	<i>Justicia congrua</i> (Nees) Lindau	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Rauvolfia grandiflora</i> Mart. ex A.DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana laeta</i> Mart.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Boraginaceae	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Coleocephalocereus fluminensis</i> (Miq.) Backeb.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Lepismium cruciforme</i> (Vell.) Miq.	-	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Cactaceae	<i>Rhipsalis elliptica</i> G.Lindb. ex K.Schum.	VU	LC
Angiospermas	Superasterídeas	Campanulaceae	<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Campanulaceae	<i>Lobelia thapsoides</i> Schott	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Convolvulaceae	<i>Distimake aegyptius</i> (L.) A.R. Simões & Staples	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Gesneriaceae	<i>Paliavana prasinata</i> (Ker Gawl.) Benth.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lamiaceae	<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Loranthaceae	<i>Struthanthus marginatus</i> (Desr.) Blume	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Nyctaginaceae	<i>Ramisia brasiliensis</i> Oliv.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i> (Spreng.) Harms	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Primulaceae	<i>Myrsine venosa</i> A.DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Amaioua intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Bathysa stipulata</i> (Vell.) C.Presl	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Coussarea graciliflora</i> (Mart.) Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Palicourea octocuspis</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria appendiculata</i> Müll.Arg.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria deflexa</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria nuda</i> (Cham. & Schldt.) Wawra	-	-

**Monumento Natural Estadual de Serra das Torres**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria pallens</i> Gardner	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Psychotria vellosiana</i> Benth.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Rubiaceae	<i>Schizocalyx cuspidatus</i> (A.St.-Hil.) Kainul. & B. Bremer	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Cestrum bracteatum</i> Link & Otto	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum hexandrum</i> Vell.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum piluliferum</i> Dunal	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum rufescens</i> Sendtn.	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Solanum schwackeanum</i> L.B.Sm. & Downs	-	-
Angiospermas	Superasterídeas	Solanaceae	<i>Vassobia breviflora</i> (Sendtn.) Hunz.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Achariaceae	<i>Carpotroche brasiliensis</i> (Raddi) A Gray	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia curtii</i> L.B.Sm. & B.G.Schub.	-	VU
Angiospermas	Superrosídeas	Begoniaceae	<i>Begonia dietrichiana</i> Irmsch.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Clusiaceae	<i>Clusia organensis</i> Planch. & Triana	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth.	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Euphorbiaceae	<i>Croton vulnerarius</i> Baill.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Anadenanthera peregrina</i> (L.) Speg.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Cochliasanthus caracalla</i> (L.) Trew	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.	VU	VU
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Inga cylindrica</i> (Vell.) Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Fabaceae	<i>Swartzia linharensis</i> Mansano	VU	VU
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Heteropterys nitida</i> (Lam.) DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon lalandianum</i> A.Juss.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malvaceae	<i>Malvastrum coromandelianum</i> Garcke	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Malvaceae	<i>Pavonia stellata</i> (Spreng.) Spreng.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Bertolonia ruschiana</i> Bacci & R.Goldenb.	VU	-

**Monumento Natural Estadual de Serra das Torres**

Divisão	Clado APG/Classe	Família	Espécie	Categoria de ameaça	
				Estadual <sup>1</sup>	Nacional <sup>2</sup>
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra hirta</i> Raddi	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Leandra variabilis</i> Raddi	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia calvescens</i> DC.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia latecrenata</i> (DC.) Naudin	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Miconia tristis</i> Spring	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Pleroma heteromallum</i> (D. Don) D.Don	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Melastomataceae	<i>Tibouchina estrellensis</i> (Raddi) Cogn.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Meliaceae	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i> L.	VU	VU
Angiospermas	Superrosídeas	Meliaceae	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Moraceae	<i>Ficus castelviana</i> Dugand	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Moraceae	<i>Ficus clusifolia</i> Schott	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Moraceae	<i>Sorocea hilarii</i> Gaudich.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrcia cerqueiria</i> (Nied.) E.Lucas & Sobral	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Myrtaceae	<i>Myrciaria glomerata</i> O.Berg	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Oxalidaceae	<i>Oxalis blackii</i> Lourteig	VU	CR
Angiospermas	Superrosídeas	Polygalaceae	<i>Caamembeca salicifolia</i> (Poir.) J.F.B.Pastore	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rosaceae	<i>Prunus brasiliensis</i> (Cham. & Schltdl.) D.Dietr.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Rutaceae	<i>Esenbeckia febrifuga</i> (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	-	-
Angiospermas	Superrosídeas	Urticaceae	<i>Urera nitida</i> (Vell.) P.Brack	-	LC
Angiospermas	Superrosídeas	Vitaceae	<i>Cissus paucinervia</i> Lombardi	-	NT
Monilófitas	Polypodiopsida	Anemiaceae	<i>Anemia mandioccana</i> Raddi	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium serratum</i> L.	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Neoblechnum brasiliense</i> (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis minima</i> (Bory) J. Prado & R.Y. Hirai	-	-
Monilófitas	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Doryopteris collina</i> (Raddi) J.Sm.	-	-































































